

Fiat 160-90 Turbo
Fiat 180-90 Turbo
Notice d'entretien





FIATAGRI

Plan de câblage électrique pour les tracteurs avec cabine superconfort.

Différences par rapport au schéma de la page 59, avec l'adjonction de ce qui suit:

1. Réchauffeur.
2. Moteur d'essuie-glace.
3. Télerrupteur de commande des projecteurs auxiliaires avant.
4. Télerrupteur de commande des projecteurs auxiliaires arrière.
5. Condensateur de suppression des parasites autoradio.
6. Commutateur d'essuie-glace.
7. Pousoir de lave-glace.
8. Commutateur de commande de ventilateur.
9. Haut-parleurs.
10. Pompe électrique de lave-glace.
11. Lampe avec interrupteur incorporé.
12. Plaque à bornes.
13. Projecteurs auxiliaires avant.
14. Projecteurs auxiliaires arrière.





Schema de l'installation électrique pour tracteurs avec cabine climatisée.

Diffère du schéma page 59 par ce qui suit, en plus:

1. Conditionneur.
2. Moteur d'essuie-glace.
3. Têlerrupteur de commande des projecteurs auxiliaires avant.
4. Têlerrupteur de commande des projecteurs auxiliaires arrière.
5. Condensateur de suppression des parasites pour autoradio.
6. Thermostat du conditionneur.
7. Commutateur d'essuie-glace.
8. Pousoir de lave-glace.
9. Commutateur de commande de ventilateur.
10. Haut-parleurs.
11. Pompe électrique du lave-glace.
12. Lampe avec interrupteur incorporé.
13. Joint électromagnétique d'enclenchement du compresseur.
14. Pressostat de maximum.
15. Pressostat de minimum.
16. Plaque à bornes.
17. Projecteurs auxiliaires avant.
18. Projecteurs auxiliaires arrière.